

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : XR D-6 NDT/XR D-1.5 NDT Ontwikkelconcentraat (NEW FORMULA)
Herziening : 08.06.2016 **Versie (Herziening) :** 3.0.0 (2.0.0)
Datum van uitgifte : 08.06.2016

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

XR D-6 NDT/XR D-1.5 NDT Ontwikkelconcentraat (NEW FORMULA)

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante identificeerbare toepassingen

Hydrochinon- en aldehydevrije speciale röntgenchemieset voor NDT-röntgenontwikkelingsapparaten.

Productcategorieën [PC]

PC30 - Fotochemische producten

Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

Geen bij gebruik conform de bepalinge.

Opmerking

Het product is bestemd voor professioneel gebruik.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier (producent/importeur/enige vertegenwoordiger/downstream-gebruiker/handelaar)

rochemie GmbH + Co. KG

Straat : Max-Planck-Straße 27

Postcode/plaats : 70806 Kornwestheim

Telefoon : +49 7154 1308-0

Telefax : +49 7154 1308-40

Contactpersoon voor informatie : Dürr NDT GmbH & Co KG, Höpfigheimer Straße 22, D-74321 Bietigheim-Bissingen, Tel.-nr.: +49 (0) 7142 993810, Fax-nr.: +49 (0) 7142 99381 299, info@duerr-ndt.de

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

INT: +49 6132 84463 (24 h/7 d)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Hoewel voor dit produkt geen kenmerkingsplicht bestaat, adviseren wij, de veiligheidsadviezen op te volgen.

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Geen

2.2 Etiketteringselementen

Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Veiligheidsaanbevelingen

| | |
|----------------|---|
| P280 | Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. |
| P305+P351+P338 | BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. |
| P353 | Huid met water afspoelen/afdouchen. |
| P501 | Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. |

Speciale voorschriften voor aanvullende etiketteringselementen voor bepaalde mengsels

| | |
|--------|--|
| EUH208 | Bevat 4-(HYDROXYMETHYL)-4-METHYL-1-PHENYL-PYRAZOLIDIN-3-ON. Kan een allergische reactie veroorzaken. |
| EUH210 | Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. |

2.3 Andere gevaren

Geen

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : XR D-6 NDT/XR D-1.5 NDT Ontwikkelconcentraat (NEW FORMULA)
Herziening : 08.06.2016 **Versie (Herziening) :** 3.0.0 (2.0.0)
Datum van uitgifte : 08.06.2016

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels

Beschrijving

XR D-6 NDT / XR D-1.5 NDT Ontwikkelconcentraat bevat kaliumcarbonaat, kaliumsulfiet, complexvormers, stabilisatoren en hulpstoffen in waterige oplossing.

Gevaarlijke bestanddelen

KALIUMCARBONAAT ; REACH registratienr. : 01-2119532646-36 ; EG-nr. : 209-529-3; CAS-nr. : 584-08-7

Gewichtsandaal : $\geq 15 - < 20$ %

Inschaling 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 4 ; H302 Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H335

DIETHYLEENGLYCOL ; REACH registratienr. : 01-2119457857-21 ; EG-nr. : 203-872-2; CAS-nr. : 111-46-6

Gewichtsandaal : $\geq 1 - < 5$ %

Inschaling 1272/2008 [CLP] : STOT RE 2 ; H373 Acute Tox. 4 ; H302

4-(HYDROXYMETHYL)-4-METHYL-1-PHENYL-PYRAZOLIDIN-3-ON ; REACH registratienr. : - ; EG-nr. : 235-920-3; CAS-nr. : 13047-13-7

Gewichtsandaal : $< 0,5$ %

Inschaling 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 4 ; H302 Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Chronic 2 ; H411

Aanvullende informatie

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie

Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken. Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

Na inhalatie

Voor frisse lucht zorgen. Bij irritatie van de ademhalingswegen arts consulteren.

Bij huidcontact

Met veel water wassen.

Bij oogcontact

Bij contact met de ogen direct met geopende oogleden 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen en oogarts consulteren.

Na inslikken

Bij doorslikken direct laten drinken: Water nooit een bewustloze persoon of bij optredende krampen iets oraal toedienen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk arts consulteren.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Bluspoeder Sproeiwater Waternevel Het product is niet brandbaar. Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

Ongeschikte blusmiddelen

Sterke waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : XR D-6 NDT/XR D-1.5 NDT Ontwikkelconcentraat (NEW FORMULA)
Herziening : 08.06.2016 **Versie (Herziening) :** 3.0.0 (2.0.0)
Datum van uitgifte : 08.06.2016

Niet bekend.

Gevaarlijke verbrandingsproducten

Niet bekend.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Veiligheidsuitrusting afstemmen op omgevingsbrand.

Speciale bescherming bij de brandbestrijding

Veiligheidsuitrusting afstemmen op omgevingsbrand.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Zie beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8.

Niet voor noodgevallen opgeleid personeel

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Zie beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8.

Inzetkrachten

Persoonlijke bescherming

Zie beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of open wateren lozen. Niet in de grond/bodem terecht laten komen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor reiniging

Met vloeistofbindende stoffen (zand, zuurbinder, universeel binder) opnemen. In geschikte, gesloten containers verzamelen en verwijderen.

Overige informatie

Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Geen

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzing op de verpakking in acht nemen. Verpakking voorzichtig behandelen en openen. Voor voldoende ventilatie zorgen. Damp/spuitnevel niet inademen.

Beschermingsmaatregelen

Brandbeveiligingsmaatregelen

Gebruikelijke maatregelen voor preventieve brandbeveiliging. Niet roken tijdens gebruik.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Aan opslagruimtes en containers gestelde eisen

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Op een koele geventileerde plaats bewaren. Niet bij temperaturen onder 5 °C bewaren.

Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten

Gescheiden van levensmiddelen opslaan.

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : XR D-6 NDT/XR D-1.5 NDT Ontwikkelconcentraat (NEW FORMULA)
Herziening : 08.06.2016 **Versie (Herziening) :** 3.0.0 (2.0.0)
Datum van uitgifte : 08.06.2016

DNEL/DMEL en PNEC-waarden

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.

DNEL/DMEL

| | |
|----------------------------|---|
| Grenswaardetype : | DNEL Consument (lokaal) (DIETHYLEENGLYCOL ; CAS-nr. : 111-46-6) |
| Blootstellingsweg : | Inhalatie |
| Blootstellingsfrequentie : | Langdurig (herhaald) |
| Grenswaarde : | 12 mg/m ³ |
| Grenswaardetype : | DNEL Consument (systemisch) (DIETHYLEENGLYCOL ; CAS-nr. : 111-46-6) |
| Blootstellingsweg : | Dermaal |
| Blootstellingsfrequentie : | Langdurig (herhaald) |
| Grenswaarde : | 53 mg/kg |
| Grenswaardetype : | DNEL werknemer (lokaal) (DIETHYLEENGLYCOL ; CAS-nr. : 111-46-6) |
| Blootstellingsweg : | Inhalatie |
| Blootstellingsfrequentie : | Langdurig (herhaald) |
| Grenswaarde : | 60 mg/m ³ |
| Grenswaardetype : | DNEL werknemer (systemisch) (DIETHYLEENGLYCOL ; CAS-nr. : 111-46-6) |
| Blootstellingsweg : | Dermaal |
| Blootstellingsfrequentie : | Langdurig (herhaald) |
| Grenswaarde : | 106 mg/kg |

PNEC

| | |
|---------------------|--|
| Grenswaardetype : | PNEC aquatisch, zoet water (DIETHYLEENGLYCOL ; CAS-nr. : 111-46-6) |
| Grenswaarde : | 10 mg/l |
| Grenswaardetype : | PNEC aquatisch, zeewater (DIETHYLEENGLYCOL ; CAS-nr. : 111-46-6) |
| Grenswaarde : | 1 mg/l |
| Grenswaardetype : | PNEC (Industrie) (DIETHYLEENGLYCOL ; CAS-nr. : 111-46-6) |
| Blootstellingsweg : | Grond |
| Grenswaarde : | 1,53 mg/kg |
| Grenswaardetype : | PNEC sediment, zoet water (DIETHYLEENGLYCOL ; CAS-nr. : 111-46-6) |
| Grenswaarde : | 20,9 mg/kg |
| Grenswaardetype : | PNEC zuiveringsinstallatie (STP) (DIETHYLEENGLYCOL ; CAS-nr. : 111-46-6) |
| Grenswaarde : | 10 mg/l |

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke bescherming

Bescherming van de ogen/het gezicht

Montuurbril met zijbescherming dragen DIN EN 166

Bescherming van de huid

Bescherming van de handen

Korttijdcontact (niveau 2: < 30 min): wegwerpbeschermhandschoenen van de categorie III volgens EN 374, bijv. materiaal Nitril, laagdikte 0,1 mm.

Langtijdcontact (niveau 6: < 480 min): beschermhandschoenen van de categorie III volgens EN 374, bijv. materiaal Nitril, laagdikte 0,7 mm.

Bij de omgang met chemische werkstoffen mogen handschoenen die tegen chemicaliën beschermen met CE-kenmerk inclusief het viercijferige controlenummer, gedragen worden.

Lichaamsbescherming

Lichaamsbescherming: niet vereist.

Bescherming van de ademhalingswegen

Normaal gesproken is geen persoonlijke adembescherming noodzakelijk.

Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen

Verijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. vervuilde, gedrenkte kleding uittrekken. Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Werkkleding separaat bewaren. Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven.

Beheersing van beroepsmatige blootstelling

Technische maatregelen ter voorkoming van blootstelling

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : XR D-6 NDT/XR D-1.5 NDT Ontwikkelconcentraat (NEW FORMULA)
Herziening : 08.06.2016 **Versie (Herziening) :** 3.0.0 (2.0.0)
Datum van uitgifte : 08.06.2016

Geen bijzondere maatregelen vereist.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Uiterlijk : vloeibaar

Kleur : lichtgeel

Geur : karakteristiek

Veiligheidstechnische gegevens

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------|---|---------------|---|
| Smeltpunt/bereik : | (1013 hPa) | | | niet bepaald. |
| Beginkookpunt en kooktraject : | (1013 hPa) | | | niet bepaald. |
| Ontledingstemperatuur : | (1013 hPa) | | | niet bepaald. |
| Vlampunt : | | | | niet van toepassing |
| Ontstekingstemperatuur : | | | | niet van toepassing |
| Onderste explosiegrens : | | | | niet van toepassing |
| Bovenste ontploffingsgrens : | | | | niet van toepassing |
| Dampdruk : | (50 °C) | | | niet bepaald. |
| Dichtheid : | (20 °C) | | 1,2 - 1,4 | g/cm ³ |
| Oplosmiddel separatie-test : | (20 °C) | < | 3 | % |
| Oplosbaarheid in water : | (20 °C) | | 100 | Gew-% |
| pH : | | | 10,5 - 10,9 | |
| log P O/W : | | | niet bepaald. | |
| Uilooptijd : | (20 °C) | < | 20 | s |
| | | | | DIN-beker 4 mm |
| Geurdrempelwaarde : | | | | Geen gegevens beschikbaar |
| Maximaal VOC-gehalte (EG) : | | | 5 | Gew-% |
| Oxiderende vloeistoffen : | | | | Niet van toepassing. |
| Explosieve eigenschappen : | | | | Niet van toepassing. |
| Bijtend voor metalen : | | | | Heeft geen corroderend effect op metalen. |

9.2 Overige informatie

Geen

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Geen bij gebruik conform de bepalinge.

10.2 Chemische stabiliteit

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie sectie 7) stabiel.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Er is geen informatie beschikbaar.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Er is geen informatie beschikbaar.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Er is geen informatie beschikbaar.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acute effecten

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : XR D-6 NDT/XR D-1.5 NDT Ontwikkelconcentraat (NEW FORMULA)
Herziening : 08.06.2016 **Versie (Herziening) :** 3.0.0 (2.0.0)
Datum van uitgifte : 08.06.2016

Acute orale toxiciteit

Parameter : LD50 (4-(HYDROXYMETHYL)-4-METHYL-1-PHENYL-PYRAZOLIDIN-3-ON ; CAS-nr. : 13047-13-7)
Blootstellingsweg : Oraal
Species : Rat
Werkingsdosis : 1300 mg/kg
Parameter : LD50 (KALIUMCARBONAAT ; CAS-nr. : 584-08-7)
Blootstellingsweg : Oraal
Species : Rat
Werkingsdosis : > 2000 mg/kg
Parameter : LD50 (DIETHYLEENGLYCOL ; CAS-nr. : 111-46-6)
Blootstellingsweg : Oraal
Species : Praktische/menselijke ervaringen
Werkingsdosis : 1120 mg/kg
Parameter : LD50 (DIETHYLEENGLYCOL ; CAS-nr. : 111-46-6)
Blootstellingsweg : Oraal
Species : Rat
Werkingsdosis : 12565 mg/kg
Parameter : LD50 (DIETHYLEENGLYCOL ; CAS-nr. : 111-46-6)
Blootstellingsweg : Oraal
Species : Konijn
Werkingsdosis : 4400 mg/kg
Parameter : LD50 (4-(HYDROXYMETHYL)-4-METHYL-1-PHENYL-PYRAZOLIDIN-3-ON ; CAS-nr. : 13047-13-7)
Blootstellingsweg : Oraal
Species : Rat
Werkingsdosis : 566 mg/kg

Praktische/menselijke ervaringen

Kan bij overgevoelige personen sensibilisatie veroorzaken.

Acute dermale toxiciteit

Parameter : LD50 (DIETHYLEENGLYCOL ; CAS-nr. : 111-46-6)
Blootstellingsweg : Dermaal
Species : Konijn
Werkingsdosis : 13300 mg/kg
Parameter : LD50 (KALIUMCARBONAAT ; CAS-nr. : 584-08-7)
Blootstellingsweg : Dermaal
Species : Konijn
Werkingsdosis : > 2000 mg/kg

Acute inhalatieve toxiciteit

Parameter : LC50 (KALIUMCARBONAAT ; CAS-nr. : 584-08-7)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Species : Rat
Werkingsdosis : > 4,96 mg/kg
Blootstellingsduur : 4 h
Parameter : LC0 (DIETHYLEENGLYCOL ; CAS-nr. : 111-46-6)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Species : Rat
Werkingsdosis : > 4,6 mg/l
Blootstellingsduur : 4 h

Irritatie en brandende werking

In vitro huidcorrosie: niet irriterend. Methode : Human Skin Model (HSM) test.

Irritatie van de ogen

Niet irriterend. Methode : OECD 437.

Overgevoeligheid

Kan bij overgevoelige personen sensibilisatie veroorzaken.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : XR D-6 NDT/XR D-1.5 NDT Ontwikkelconcentraat (NEW FORMULA)
Herziening : 08.06.2016 **Versie (Herziening) :** 3.0.0 (2.0.0)
Datum van uitgifte : 08.06.2016

CMR-effecten (kankerverwekkende, erfgoedveranderende alsmede voortplantingsbedreigende effecten)

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

11.5 Aanvullende informatie

De indeling werd volgens de beoordelingsmethode van de betreffende verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] en eigen onderzoek uitgevoerd.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Aquatoxiciteit

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.

Acute (kortdurende) vistoxiciteit

| | |
|----------------------|--|
| Parameter : | LC50 (DIETHYLEENGLYCOL ; CAS-nr. : 111-46-6) |
| Species : | Dikkopelrits |
| Analyseparameter : | Acute (kortdurende) vistoxiciteit |
| Werkingsdosis : | 75200 mg/l |
| Blootstellingsduur : | 96 h |
| Parameter : | LC50 (KALIUMCARBONAAT ; CAS-nr. : 584-08-7) |
| Species : | Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel) |
| Analyseparameter : | Acute (kortdurende) vistoxiciteit |
| Werkingsdosis : | 68 mg/l |
| Blootstellingsduur : | 96 h |
| Parameter : | LC50 (4-(HYDROXYMETHYL)-4-METHYL-1-PHENYL-PYRAZOLIDIN-3-ON ; CAS-nr. : 13047-13-7) |
| Species : | Dikkopelrits |
| Analyseparameter : | Acute (kortdurende) vistoxiciteit |
| Werkingsdosis : | 1 - 10 mg/l |
| Parameter : | LC50 (4-(HYDROXYMETHYL)-4-METHYL-1-PHENYL-PYRAZOLIDIN-3-ON ; CAS-nr. : 13047-13-7) |
| Species : | Leuciscus idus (goudwinde) |
| Analyseparameter : | Acute (kortdurende) vistoxiciteit |
| Werkingsdosis : | 35 mg/l |
| Blootstellingsduur : | 48 h |
| Parameter : | LC50 (DIETHYLEENGLYCOL ; CAS-nr. : 111-46-6) |
| Species : | Carassius auratus (goudvis) |
| Analyseparameter : | Acute (kortdurende) vistoxiciteit |
| Werkingsdosis : | > 5000 mg/l |
| Blootstellingsduur : | 24 h |
| Parameter : | LC50 (DIETHYLEENGLYCOL ; CAS-nr. : 111-46-6) |
| Species : | Gambusia affinis (Muskietvis) |
| Analyseparameter : | Acute (kortdurende) vistoxiciteit |
| Werkingsdosis : | > 100 mg/l |
| Blootstellingsduur : | 96 h |
| Parameter : | LC50 (DIETHYLEENGLYCOL ; CAS-nr. : 111-46-6) |
| Species : | Leuciscus idus (goudwinde) |
| Analyseparameter : | Acute (kortdurende) vistoxiciteit |
| Werkingsdosis : | > 10000 mg/l |
| Blootstellingsduur : | 96 h |
| Parameter : | LC50 (DIETHYLEENGLYCOL ; CAS-nr. : 111-46-6) |
| Species : | Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel) |
| Analyseparameter : | Acute (kortdurende) vistoxiciteit |
| Werkingsdosis : | > 1000 mg/l |
| Blootstellingsduur : | 96 h |

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : XR D-6 NDT/XR D-1.5 NDT Ontwikkelconcentraat (NEW FORMULA)
Herziening : 08.06.2016 **Versie (Herziening) :** 3.0.0 (2.0.0)
Datum van uitgifte : 08.06.2016

Chronische (langdurige) visticiteit

Parameter : NOEC (KALIUMCARBONAAT ; CAS-nr. : 584-08-7)
Species : Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)
Analyseparameter : Chronische (langdurige) visticiteit
Werkingsdosis : 33 mg/l
Blootstellingsduur : 96 h

Acute (kortdurige) daphnientoxiteit

Parameter : EC50 (DIETHYLEENGLYCOL ; CAS-nr. : 111-46-6)
Species : Daphnia magna (grote watervlo)
Analyseparameter : Acute (kortdurige) daphnientoxiteit
Werkingsdosis : > 10000 mg/l
Blootstellingsduur : 24 h

Parameter : EC50 (KALIUMCARBONAAT ; CAS-nr. : 584-08-7)
Species : Daphnia magna (grote watervlo)
Analyseparameter : Acute (kortdurige) daphnientoxiteit
Werkingsdosis : 200 mg/l
Blootstellingsduur : 48 h

Parameter : EC50 (4-(HYDROXYMETHYL)-4-METHYL-1-PHENYL-PYRAZOLIDIN-3-ON ; CAS-nr. : 13047-13-7)

Species : Daphnia magna (grote watervlo)
Analyseparameter : Acute (kortdurige) daphnientoxiteit
Werkingsdosis : 7,1 mg/l
Blootstellingsduur : 24 h

Parameter : EC50 (DIETHYLEENGLYCOL ; CAS-nr. : 111-46-6)
Species : Daphnia magna (grote watervlo)
Werkingsdosis : 48900 mg/l
Blootstellingsduur : 48 h

Acute (kortdurige) algentoxiteit

Parameter : EC50 (DIETHYLEENGLYCOL ; CAS-nr. : 111-46-6)
Species : Selenastrum capricornutum
Analyseparameter : Remming van het groeipercentage
Werkingsdosis : > 100 mg/l

Chronische (langdurige) algentoxiteit

Parameter : NOEC (DIETHYLEENGLYCOL ; CAS-nr. : 111-46-6)
Species : Scenedesmus quadricauda
Analyseparameter : Chronische (langdurige) algentoxiteit
Werkingsdosis : 2700 mg/l
Blootstellingsduur : 192 h

Bacteriëntoxiteit

Parameter : EC50 (DIETHYLEENGLYCOL ; CAS-nr. : 111-46-6)
Analyseparameter : Bacteriëntoxiteit
Werkingsdosis : > 1,995 mg/l
Blootstellingsduur : 0,5 h

Parameter : EC50 (4-(HYDROXYMETHYL)-4-METHYL-1-PHENYL-PYRAZOLIDIN-3-ON ; CAS-nr. : 13047-13-7)

Species : Pseudomonas putida
Analyseparameter : Bacteriëntoxiteit
Werkingsdosis : 480 mg/l
Blootstellingsduur : 16 h

Parameter : EC10 (DIETHYLEENGLYCOL ; CAS-nr. : 111-46-6)
Species : Pseudomonas putida
Analyseparameter : Bacteriëntoxiteit
Werkingsdosis : 8000 mg/l
Blootstellingsduur : 16 h

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : XR D-6 NDT/XR D-1.5 NDT Ontwikkelconcentraat (NEW FORMULA)
Herziening : 08.06.2016 **Versie (Herziening) :** 3.0.0 (2.0.0)
Datum van uitgifte : 08.06.2016

Biologische afbraak

Parameter : DOC-vermindering (DIETHYLEENGLYCOL ; CAS-nr. : 111-46-6)
Inoculum : Eliminatiegraad
Analyseparameter : Biologische afbraak
Werkingsdosis : > 70 %
Blootstellingsduur : 672 h

12.3 Bioaccumulatie

Er is geen informatie beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Bekende of verwachte verdeling over milieucompartimenten

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.

Absorptie/desorptie

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Er is geen informatie beschikbaar.

12.6 Andere schadelijke effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

12.7 Bijkomende ecotoxilogische informatie

Niet in de riolering of open wateren lozen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Verwijdering van het product/de verpakking

Afvalcode/afvalbenamingen conform EAC/AVV

Afvalcode product

Concentraat/grotere hoeveelheden: 09 01 01* ontwikkelingsbaden.

Mogelijkheden voor afvalbehandeling

Instructies voor verwijdering / Product

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen. Voor vuilverwerking zich wenden tot de verantwoordelijke erkende vuilverwerker.

Instructies voor verwijdering / Verpakking

Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden. Vervuilde verpakkingen moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.3 Transportgevaarklasse(n)

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.4 Verpakkingsgroep

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.5 Milieugevaren

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : XR D-6 NDT/XR D-1.5 NDT Ontwikkelconcentraat (NEW FORMULA)
Herziening : 08.06.2016 **Versie (Herziening) :** 3.0.0 (2.0.0)
Datum van uitgifte : 08.06.2016

niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Nationale voorschriften

Aanwijzingen voor werkgelegenheidsrestricties

Geen

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor dit mengsel heeft geen veiligheidsbeoordeling plaatsgevonden.

RUBRIEK 16: Overige informatie

16.1 Indicatie van wijzigingen

02. Indeling van de stof of het mengsel · 02. Etiketteringselementen · 02. Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] · 03. Gevaarlijke bestanddelen

16.2 Afkortingen en acroniemen

ADR = Europese overeenkomst met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
AOX = Absorbare Organisch gebonden halogenen
ATE = Acut toxiciteitsschatting
CAS = Chemical Abstracts Service
CEN = Europees comité voor Standaardisatie
CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008] CMR = Carcinogeen, Mutageen of Reproductief toxisch
CO₂ = Koolstof dioxide
DMEL = De afgeleide dosis waarbij een eerste effect zichtbaar wordt
DNEL = De afgeleide dosis zonder effect
EAC = Europese afvalcatalogus
EC = Europese Commissie
EC50 = Effect concentratie 50%
EN = Europese Norm
EU = Europese Unie
EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin
GHS = Globaal geharmoniseerd systeem voor indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en mengsels
H zin = GHS gevaarszin
IATA = Internationaal Lucht Transport Vereniging
ICAO-TI = Internationale Burgerluchtvaartorganisatie - Technische instructie
IMDG = Internationaal Maritiem Transport voor Gevaarlijke goederen
LC50 = Gemiddelde dodelijke concentratie
LD50 = Gemiddelde dodelijke dosis
LogPow = Logaritme van de octaan/water partitie coëfficiënt
MARPOL 73/78 = Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen, 1973 en aangepast door het protocol van 1978. ("Marpol" = zee vervuilend)
NOEC/NOEL = Concentratie/dosis zonder waargenomen effecten
OECD = Organisatie voor Economische samenwerking en Ontwikkeling
PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch
PNEC = Voorspelde geen effect concentratie
REACH = Registratie, Evaluatie, Authorisatie en Restrictie van Chemische stoffen [Verordening (EG) No. 1907/2006]
RID = Regelgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over het spoor
STOT -RE = Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling
STOT -SE = Specifieke doelorgaantoxiciteit - enkelvoudige blootstelling
SVHC = Zeer zorgwekkende stoffen
TLV/STEL = Maximaal Aanvaarde Concentratie van een schadelijke stof/kortdurende blootstellingen (MAC-15)
TLV/TWA = Maximaal Aanvaarde Concentratie van een schadelijke stof/tijdgewogen gemiddelde (MAC)
VN = Verenigde Naties

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Productnaam : XR D-6 NDT/XR D-1.5 NDT Ontwikkelconcentraat (NEW FORMULA)
Herziening : 08.06.2016 **Versie (Herziening) :** 3.0.0 (2.0.0)
Datum van uitgifte : 08.06.2016

VOS = Vluchtige Organische Stoffen
zPzB = Zeer persistent en zeer bioaccumulatief

16.3 Belangrijke literatuuropgaven en gegevensbronnen

Geen

16.4 Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

De indeling werd volgens de beoordelingsmethode van de betreffende verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] uitgevoerd.

16.5 Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

| | |
|------|---|
| H302 | Schadelijk bij inslikken. |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie. |
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken. |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie. |
| H335 | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. |
| H373 | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. |
| H411 | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

16.6 Opleidingsinformatie

Geen

16.7 Aanvullende informatie

Gebruiksaanwijzing op het etiket in acht nemen.

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.
